

**2022**

**FLORIM**  
stone  6 12 20





**FLORIM**  
stone  6 12 20

# FLORIM

## È CERTIFICATA B CORP

FLORIM IS  
B CORP  
CERTIFIED



Guarda il video *"Essere sostenibile è una scelta quotidiana"* con i volti di alcune delle "persone Florim" che ogni giorno contribuiscono a rendere l'azienda sempre più responsabile.

Watch the video *"Being sustainable is a daily choice"* with the faces of some of the "Florim people" who contribute to making the company even more responsible, every day.

### COSA SIGNIFICA ESSERE B CORP?

Ci siamo misurati con i **più alti standard di performance sociale e ambientale** e dopo un lungo e rigoroso processo di verifica **siamo diventati B Corp.**

Le aziende che riescono a ottenere questa certificazione sono le più evolute al mondo in termini di impatto positivo sia sociale che ambientale.

Costituiscono un movimento globale di 'Purpose Driven Businesses' che ha l'obiettivo di diffondere un nuovo **paradigma economico**, che vede le imprese come protagoniste nel **rigenerare la società**.

Guardiamo al business come una forza positiva in grado di generare profitto e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e sull'ambiente. Da sempre.

Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.

*We conceive the business as a positive force able to generate profits and at the same time create a virtuous impact on people and the environment. Since forever.*

*Our choices, day after day, have led us to improve our way of doing business.*

### WHAT DOES IT MEAN TO BE B CORP?

We vied with the **highest social and environmental performance standards**, and after a long and scrupulous verification process, **we became B Corp.**

Companies that succeed in obtaining this certification are the most evolved in the world in terms of their positive social and environmental impact.

They constitute a global movement of 'Purpose Driven Businesses' whose aim is to diffuse a **new economic paradigm**, whereby companies are the drivers of **social regeneration**.



Certified



Corporation





## BUSINESS RIGENERATIVO

È in corso un **cambiamento culturale** epocale di cui siamo orgogliosi di essere parte. Uno dei principi fondamentali di tutte le B Corp è quello di adottare un business rigenerativo che si contrappone a quello estrattivo.

Rigenerare significa non solo diminuire l'impatto sulla natura e sull'ambiente che ci circonda, ma addirittura produrre effetti positivi, creando valore condiviso nella società e rigenerando la biosfera.

Diventano B Corp solo quelle aziende che misurano il loro impatto complessivo attraverso il Benefit Impact Assessment (BIA) superando il punteggio di 80 (in una scala da 0 a 200) ed entrando così in una élite di imprese **rigenerative**. Chi non supera questa soglia viene considerata **azienda estrattiva** ovvero per funzionare consuma risorse economiche, sociali e ambientali superiori di quanto sia in grado di generare come output.

## REGENERATIVE BUSINESS

*An historical **cultural shift** is under way, of which we are proud to be a part. One of the underlying principles of all B Corps is the adoption of a regenerative business model as opposed to an extractive one.*

*Regenerating means not only reducing the impact of business on our surrounding nature and environment, but also producing **positive effects, creating shared value in society and regenerating the biosphere.***

*Only those companies that measure their overall impact through the Benefit Impact Assessment (BIA) exceeding the score of 80 points can be certified as B Corp, joining an elite of **regenerative companies**. Anyone who does not exceed this threshold is considered an **extractive company** or, in order to function, they consume higher economic, social and environmental resources than they are able to generate as output.*

## IL PUNTEGGIO DI FLORIM

Il punteggio conseguito da Florim Italia è di 98,1 punti e il consolidato, che comprende la consociata americana, è di 90,9 punti. Così Florim rientra tra le migliori B Corp al mondo.

Sono oltre 140.000 le aziende che stanno cercando di ottenere la certificazione, nel rispetto di **severissimi standard di trasparenza e sostenibilità**.



Solo il 3% riesce a superare l'iter di verifica imposto da **B Lab**, ente certificatore di origine americana che oggi opera a livello globale.

### FLORIM'S SCORE

*Florim Italia score is 98.1 points and the consolidated, which includes the American subsidiary, is 90.9 points. Florim is now one of the best B Corp throughout the world.*

*More than 140,000 companies are currently seeking to obtain the certification **in compliance with the strictest transparency and sustainability standards.***

*Only 3% manage to pass the verification process implemented by **B Lab**, the US certifying body that currently operates on a global scale.*





# FLORIM

## stone

▲ 6 12 20



Quando la **natura** incontra **l'innovazione tecnologica** nasce **FLORIM stone**, una superficie in gres porcellanato adatta a soddisfare le più diverse soluzioni applicative.

Un brand che vuole sintetizzare prestazioni e **funzionalità** di questo materiale con la massima **personalizzazione** degli spazi.

Le lastre **FLORIM stone** sono disponibili in un unico grande formato (superiore a 320x160cm) e declinate in **tre spessori 6, 12** (entrambi rinforzati con fibra di vetro) e **20 mm**. Le molteplici proposte cromatiche e materiche offerte dal marchio, disponibili in diverse finiture, si mettono al servizio degli operatori dell'arredo per offrire flessibilità, creatività ed elevate performance tecniche ed estetiche.

Le soluzioni architettoniche per esterni ed interni, siano esse collocate in orizzontale o verticale, così come il top della cucina ed ogni suo complemento, i lavandini, i bagni, le porte e gli arredi possono essere finalmente personalizzati nello stile e nel design, senza compromessi. **FLORIM stone** dà spazio alla massima versatilità creativa [estetica e cromatica]: una selezione di lastre dalle differenti ispirazioni assecondano gli stili più diversi.

La qualità del materiale, la cura del particolare e la facilità di trasformazione sono gli elementi distintivi del prodotto Florim, garantiti da oltre cinquant'anni di esperienza e ricerca tecnologica ed estetica. Composte da una miscela naturale di argille ceramiche selezionate e colori minerali, le superfici sinterizzate di **FLORIM stone** uniscono le caratteristiche di inalterabilità nel tempo, antimacchia, resistenza alle alte temperature e stress atmosferici, antigraffio, impermeabilità, resistenza ai raggi UV, igienicità e facilità di pulizia tipiche del gres porcellanato all'aspetto della pietra naturale, dei cementi e dei metalli ossidati.

**FLORIM stone**, versatile porcelain surfaces combining the beauty of **Nature** with **technological innovation**. The brand is also a perfect synthesis of performance, functionality and space customization. **FLORIM stone** slabs are available in one large size (greater than 160x320 – 63"x126") and **3 different thicknesses: 6 mm** (1/4"), **12 mm** (1/2"), both mat-mounted with fiberglass, and **20 mm** (3/4"). The wide array of designs and textures supply the interior designer with a versatile, creative and appealing product, both in terms of technical performance and aesthetic appeal.

Be it vertical or horizontal architectural solutions for interiors and outdoors, countertops or furnishings, vanities or doors, the style and design of any product can be finely customized without compromise.

**FLORIM stone** promotes a creative versatility, both in terms of texture and color as the various designs offered by the brand potentially suit any kind of style. High quality materials, attention to detail and customization are Florim products distinctive features, all backed by more than 50 years' experience in the field of ceramic production. **FLORIM stone** sintered surfaces are made out of high quality clays and mineral colors. They combine the main pros of porcelain stoneware (a hard wearing, stain, scratch, high temperature, UV radiation, moisture, stress resistant and easy to clean product) with the accurate look of natural stone, concrete or oxidized metal.



# 160x320

(63"x126")




**COLOR WHITE**

p. 08\_09



**COLOR BLACK**

p. 10\_11



**PURE WHITE**

p. 12\_13



**SOLID CLAY**

p. 14\_15



**SOLID GRAPHITE**

p. 16\_17



**ALPINE BROWN**

p. 18\_19




**ALPINE GREY**

p. 20\_21



**FOSSIL IVORY**

p. 22\_23



**FOSSIL GREY**

p. 24\_25



**STONE GRIS**

p. 26\_27



**MARBLE CAPRAIA**

p. 48\_49



**BIANCO LASA**

p. 50\_51



**ETERNAL GOLD A**

p. 52\_53



**ETERNAL GOLD B**

p. 54\_55



**ETERNAL WHITE A**

p. 56\_57



**ETERNAL WHITE B**

p. 58\_59



**MARBLE BREACH WHITE A**

p. 60\_61



**MARBLE BREACH WHITE B**

p. 62\_63



**MARBLE WHITE A**

p. 64\_65



**MARBLE WHITE B**

p. 66\_67



**STONE NOIR**

p. 28\_29



**STONE BROWN**

p. 30\_31



**CEMENT IVORY**

p. 32\_33



**CEMENT LIGHT GRAY**

p. 34\_35



**CEMENT DARK GRAY**

p. 36\_37



**METAL BURNISHED**

p. 38\_39



**MARBLE GRAY**

p. 40\_41



**MARBLE MARQUINIA**

p. 42\_43



**MARBLE LAURENT**

p. 44\_45



**YAMUNA**

p. 46\_47



**MARBLE STATUARIO A**

p. 68\_69



**MARBLE STATUARIO B**

p. 70\_71




**MARBLE CALACATTA GOLD A**

p. 72\_73




**MARBLE CALACATTA GOLD B**

p. 74\_75



**MARBLE CALACATTA A**

p. 76\_77



**MARBLE CALACATTA B**

p. 78\_79



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751211** COLOR WHITE MATTE STU

sp 12mm **751212** COLOR WHITE MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **751210** COLOR WHITE MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751217** COLOR WHITE GLOSSY STU

sp 12mm **751218** COLOR WHITE GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **751216** COLOR WHITE GLOSSY



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
LEATHER

**COLOR WHITE**

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751223** COLOR BLACK MATTE STU

sp 12mm **751224** COLOR BLACK MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **751222** COLOR BLACK MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751229** COLOR BLACK GLOSSY STU

sp 12mm **751230** COLOR BLACK GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **751228** COLOR BLACK GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
LEATHER

**COLOR BLACK**

# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **767863** PURE WHITE MATTE STU

sp 12mm **766970** PURE WHITE MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **766824** PURE WHITE MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **767864** PURE WHITE GLOSSY STU

sp 12mm **766971** PURE WHITE GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **766825** PURE WHITE GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

### Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

### Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

### Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
LEATHER

**PURE WHITE**


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764625** SOLID CLAY MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **764636** SOLID CLAY MATTE



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

### Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

### Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoato.

Lo spessore del prodotto stuoato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

### Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

**MATTE**  
LEATHER

**SOLID CLAY**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **764626** SOLID GRAPHITE MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **764637** SOLID GRAPHITE MATTE



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

### Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

### Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

### Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.

**MATTE**  
LEATHER

**SOLID GRAPHITE**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE


STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768758** ALPINE BROWN MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **768763** ALPINE BROWN MATTE

\* sp 6mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

### Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

### Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

### Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoato.

Lo spessore del prodotto stuoato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

### Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.





**MATTE**  
LITHOS

**ALPINE BROWN**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320


(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768757** ALPINE GREY MATTE STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame


**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.


**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**  
**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**  
**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.







**MATTE**  
BRUSHED

# ALPINE GREY



# FLORIM

stone  6 12 20

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **772933** FOSSIL IVORY MATTE STU

sp 12mm **768759** FOSSIL IVORY MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**  
**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**  
**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.







**MATTE**  
BRUSHED

**FOSSIL IVORY**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **772936** FOSSIL GREY MATTE STU

sp 12mm **772939** FOSSIL GREY MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**  
**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**  
**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**MATTE**  
BRUSHED

**FOSSIL GREY**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759755** STONE GRIS MATTE STU

sp 12mm **759760** STONE GRIS MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.







**MATTE**  
SLATE

# STONE GRIS

# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759753** STONE NOIR MATTE STU

sp 12mm **759758** STONE NOIR MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.







**MATTE**  
SLATE

**STONE NOIR**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751235** STONE BROWN MATTE STU

sp 12mm **751236** STONE BROWN MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.







**MATTE**  
BRUSHED

# STONE BROWN

# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320


(63"x126")

MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **759792** CEMENT IVORY VELVET STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**VELVET**  
LEATHER

**CEMENT IVORY**




## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751289** CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

sp 12mm **751290** CEMENT LIGHT GRAY MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**MATTE**  
LEATHER

**CEMENT LIGHT GRAY**




## VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751295** CEMENT DARK GRAY VELVET STU

sp 12mm **751296** CEMENT DARK GRAY VELVET STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately..

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**VELVET**  
LEATHER

**CEMENT DARK GRAY**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")


## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **759809** METAL BURNISHED MATTE STU

sp 12mm **759806** METAL BURNISHED MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.







**MATTE**  
AGED

# METAL BURNISHED



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759741</b>	MARBLE GRAY MATTE STU
sp 12mm	<b>759772</b>	MARBLE GRAY MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759749</b>	MARBLE GRAY GLOSSY STU
sp 12mm	<b>759777</b>	MARBLE GRAY GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoato.**

**Lo spessore del prodotto stuoato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE GRAY**



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>751379</b>	MARBLE MARQUINIA MATTE STU
sp 12mm	<b>751380</b>	MARBLE MARQUINIA MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh


sp 6mm	<b>751385</b>	MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU
sp 12mm	<b>751386</b>	MARBLE MARQUINIA GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**

Squared material on request, minimum quantity 100 panels



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
LEATHER

# MARBLE MARQUINIA



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759734</b>	MARBLE LAURENT MATTE STU
sp 12mm	<b>759763</b>	MARBLE LAURENT MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759747</b>	MARBLE LAURENT GLOSSY STU
sp 12mm	<b>759774</b>	MARBLE LAURENT GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.


La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame







**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
LEATHER

# MARBLE LAURENT



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **772928** YAMUNA MATTE STU

sp 12mm **768755** YAMUNA MATTE STU


## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **772929** YAMUNA GLOSSY STU

sp 12mm **768762** YAMUNA GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoato. Lo spessore del prodotto stuoato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.







**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**YAMUNA**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 6mm	<b>773451</b>	MARBLE CAPRAIA MATTE STU
sp 12mm	<b>772942</b>	MARBLE CAPRAIA MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>773453</b>	MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU
sp 12mm	<b>772945</b>	MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels


**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

# MARBLE CAPRAIA



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **772948** BIANCO LASA MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **772951** BIANCO LASA GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**  
**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**  
**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.



**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**BIANCO LASA**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **768752** ETERNAL GOLD A MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768760** ETERNAL GOLD A GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

# ETERNAL GOLD A



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **768753** ETERNAL GOLD B MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768761** ETERNAL GOLD B GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

# ETERNAL GOLD B



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **768748** ETERNAL WHITE A MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768754** ETERNAL WHITE A GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in  
lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**  
**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**  
**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

# ETERNAL WHITE A



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **768751** ETERNAL WHITE B MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768756** ETERNAL WHITE B GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**ETERNAL WHITE B**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **768746** MARBLE BREACH WHITE A MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768749** MARBLE BREACH WHITE A GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoato. Lo spessore del prodotto stuoato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE BREACH WHITE A**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh


sp 12mm **768747** MARBLE BREACH WHITE B MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768750** MARBLE BREACH WHITE B GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**  
**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**  
**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE BREACH WHITE B**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759732</b>	MARBLE WHITE A MATTE STU
sp 12mm	<b>759793</b>	MARBLE WHITE A MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759744</b>	MARBLE WHITE A GLOSSY STU
sp 12mm	<b>759773</b>	MARBLE WHITE A GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**Cavalletto in lamiera zincata**  
Zinc-plated sheet  
A-frame





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

# MARBLE WHITE A



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759786</b>	MARBLE WHITE B MATTE STU
sp 12mm	<b>759794</b>	MARBLE WHITE B MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>759785</b>	MARBLE WHITE B GLOSSY STU
sp 12mm	<b>759787</b>	MARBLE WHITE B GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre

20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**

Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.


Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.



**Cavalletto in lamiera zincata**  
Zinc-plated sheet  
A-frame





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE WHITE B**



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751319** MARBLE STATUARIO A MATTE STU

sp 12mm **751320** MARBLE STATUARIO A MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **751318** MARBLE STATUARIO A MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751325** MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

sp 12mm **751326** MARBLE STATUARIO A GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **751324** MARBLE STATUARIO A GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

# MARBLE STATUARIO A



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751331** MARBLE STATUARIO B MATTE STU

sp 12mm **751332** MARBLE STATUARIO B MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **751330** MARBLE STATUARIO B MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751337** MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

sp 12mm **751338** MARBLE STATUARIO B GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **751336** MARBLE STATUARIO B GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE STATUARIO B**



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751343** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

sp 12mm **751344** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **751342** MARBLE CALACATTA GOLD A MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751349** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

sp 12mm **751350** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **751348** MARBLE CALACATTA GOLD A GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE CALACATTA GOLD A**



## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751355** MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

sp 12mm **751356** MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE STU

## MATTE

sp 20mm **751354** MARBLE CALACATTA GOLD B MATTE

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751361** MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

sp 12mm **751362** MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY STU

## GLOSSY

sp 20mm **751360** MARBLE CALACATTA GOLD B GLOSSY



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.**

**Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.**

**La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.





**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE CALACATTA GOLD B**



# FLORIM

stone **6 12 20**

# 160x320

(63"x126")

## VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751367** MARBLE CALACATTA A VELVET STU

sp 12mm **751368** MARBLE CALACATTA A VELVET STU

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768799** MARBLE CALACATTA A GLOSSY STU

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768792** MARBLE CALACATTA A MATTE STU



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

\* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.

20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.

Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.

Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.

Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.

La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.

A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.

Billing is calculated on the basis of usable surface.





**VELVET**  
SILK

**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE CALACATTA A**



## VELVET

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm **751373** MARBLE CALACATTA B VELVET STU

sp 12mm **751374** MARBLE CALACATTA B VELVET STU

## GLOSSY


STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768801** MARBLE CALACATTA B GLOSSY STU

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm **768793** MARBLE CALACATTA B MATTE STU



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

\* 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.





**VELVET**  
SILK

**GLOSSY**  
MIRROR

**MATTE**  
SILK

**MARBLE CALACATTA B**

# 160x320

(63"x126")



ETERNAL GOLD A




ETERNAL GOLD B






ETERNAL WHITE A




ETERNAL WHITE B

# 160x320

(63"x126")



MARBLE BREACH WHITE A



MARBLE BREACH WHITE B





MARBLE WHITE A



MARBLE WHITE B




# 160x320

(63"x126")



MARBLE STATUARIO A



MARBLE STATUARIO B



MARBLE CALACATTA GOLD A




MARBLE CALACATTA GOLD B

**160x320**  
(63"x126")

**FLORIM**  
stone ▲ 6 12 20



MARBLE CALACATTA A



MARBLE CALACATTA B





Nel caso sia prevista la lavorazione di più lastre per ottenere continuità di grafica (es. open book) porre attenzione nel taglio delle porzioni da accoppiare. Come per le pietre naturali lavorazioni di questo tipo, anche quando eseguite a regola d'arte, possono comportare leggeri scostamenti puntuali della grafica stessa. Florim non accetta contestazioni a riguardo./If multiple slabs must be processed in order to obtain graphic continuity (e.g. book match), take care in cutting the portions to be paired. As with natural stones, processing of this type, even when carried out at the highest trade standards, can imply slight graphic shifts. Florim will not be held liable for this./Si plusieurs dalles doivent être traitées afin d'obtenir une continuité graphique (par ex., livre ouvert), il convient d'accorder une attention particulière lors de la coupe des portions à accoupler. Comme pour les pierres naturelles, même lorsqu'il est effectué dans les règles de l'art, ce type de traitement peut entraîner de légères divergences au niveau du graphisme. Florim rejette toute réclamation à cet égard./Wenn mehr als eine Platte bearbeitet werden soll, ist beim Schneiden der zu verbindenden Teile vorsichtig vorzugehen, damit die Kontinuität der Grafik gewahrt wird (z.B. Open Book). Diese Art von Bearbeitung kann, genau wie bei Naturstein und auch trotz einer fachgerechten Ausführung, zu leichten Abweichungen in der Grafik führen. Florim nimmt diesbezüglich keine Beanstandungen an./Si está prevista la elaboración de varias tablas para obtener la continuidad de la gráfica (por ejemplo, open book), preste atención durante el corte de las partes a acoplar. Como ocurre con las piedras naturales, las elaboraciones de este tipo, incluso cuando se realizan en forma adecuada, pueden comportar ligeras desviaciones puntuales de la gráfica. Florim no aceptará reclamaciones por este concepto./Если предусматривается обработка определенного количества плит для получения целостной графической композиции (например, «открытая книга»), следует проявлять особое внимание при резке соединяемых частей. Как и в случае с натуральным камнем, такой тип обработки, даже если он выполняется по всем правилам искусства, может привести к незначительным точечным отклонениям самой графики. Компания Florim не принимает касающихся этого претензий.

**FLORIM**



Florim Ceramiche S.p.A. SB  
Via Canaletto, 24  
41042 Fiorano Modenese (MO)  
Tel. +39 0536 840111 / Fax +39 0536 844750  
[www.florim.com](http://www.florim.com)