



QUARRY

the best choice for nature



GIGACER®



INSPIRATION

Quarry reinterpreta in chiave tecnica la solida forza di sei pietre tipicamente europee.

La prima pietra ispiratrice è la **Quarzite Bianca**, da cui prende il nome e il colore. Diffusa nelle catene montuose delle Prealpi, **Arenaria** interseca vene bianche al colore grigio. **Gravel Stone** richiama la pietra del Cardoso, le cui cave sono ubicate in prossimità del paese toscano. **Lava Stone** arriva dal Belgio, con una nuance scura. La Spagna è l'origine di **Crema Marfil**, una pietra dal colore beige a sfondo uniforme. Infine **Golden Stone** si ispira alla pietra fossile tedesca Solnhofen ed è proposta nel tono caldo del materiale originale.

Quarry reinterprets the solid power of **six typically European stones** in a technical way.

The first stone inspiring us is **Quarzite Bianca** (white quartzite), the origin of its name and colour. Common in the Alpine foothills, **Arenaria** (sandstone) is grey in colour shot through with white veins. **Gravel Stone** brings to mind Cardoso stone with quarries near this Tuscan town. **Lava Stone** comes from Belgium and is dark. Spain is the origin of **Crema Marfil**, a homogeneous beige coloured stone. Lastly **Golden Stone** takes its inspiration from the Solnhofen German fossil stone and is offered in the warm hues of the original material.

COLORI E SUPERFICI . COLOURS AND SURFACES

Lastre di gres porcellanato multistrato
Multilayer porcelain slabs


Quarzite Bianca



*Arenaria



Gravel Stone



Lava Stone



Crema Marfil



*Golden Stone

* Non disponibile nello spessore 6 mm / Not available in 6 mm thickness




Bocciardato Antislip
R11 A+B+C

Mat R10 A+B

Tutti i colori e i formati sono disponibili in due finiture: Mat R10 A+B e Bocciardato Antiscivolo R11 A+B+C. Lo spessore 6 mm è disponibile solo nella finitura mat. / All colours and sizes are available in two surfaces: Mat R10 A+B and Bocciardato Antislip R11 A+B+C. The 6 mm thickness is available only in mat surface.

FORMATI E SPESSORI . SIZES AND THICKNESSES



**MOSAIC MIX 3x3



30x30
12" x 12"

≈ 12 mm




The products with the Gigacer Service label will be manufactured only upon specific request and they will be quoted where necessary.

Gli articoli con il marchio Gigacer Service saranno prodotti solo su specifica richiesta e quotati ove necessario.



** Mosaico Mix: Mat + Bocciardato Antiscivolo R11 / Mosaico Mix: Mat + Bocciardato Antislip R11
 *** Disponibile solo in superficie Mat / Available only in Mat surface

MODULO 2,70 mq . MODULE 2,70 Sqm

Ogni modulo, composto da 2 pezzi di 60x120, 2 pezzi di 60x60, 2 pezzi di 30x60 e 2 pezzi di 30x30, è contenuto in un'unica scatola. / Each module, that is composed of 2 pieces of 60x120, 2 pieces of 60x60, 2 pieces of 30x60 and 2 pieces of 30x30, is packed in a single box.




FORMATI E SPESSORI . SIZES AND THICKNESSES

COLORE COLOUR	SUPERFICIE SURFACE	SPESSORE THICKNESS	120x250 48"x100"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60  12"x24"	30x30  12"x12"	MODULO MODULE	PLAYONE MOSAIC MIX 3x3
Quarzite Bianca Gravel Stone Lava Stone Crema Marfil	Mat	# 6	•	•	•	•	•	-	-	-
Arenaria Golden Stone			-	-	-	-	-	-	-	-
Quarzite Bianca Gravel Stone Lava Stone Crema Marfil Arenaria Golden Stone	Mat	# 12	-	•	•	•	•	•	•	-
Quarzite Bianca Gravel Stone Lava Stone Crema Marfil Arenaria Golden Stone	Bocciardato R11	# 12	-	•	•	•	•	•	•	-
Quarzite Bianca Gravel Stone Lava Stone Crema Marfil Arenaria Golden Stone	Mix Mat / Bocciardato R11	# 12	-	-	-	-	-	-	-	•
Quarzite Bianca Gravel Stone Lava Stone Crema Marfil Arenaria Golden Stone	Mat Bocciardato R11	# 24	-	•	•	•	-	-	-	-

- **Disponibile** Available
- **Non disponibile** Not available



ECO FRIENDLY



Il nostro stabilimento è dislocato in un quartiere interamente progettato in **biourbanistica**. Questa ubicazione è possibile grazie al rispetto di tutte le normative vigenti in materia ambientale.

Gigacer si impegna a **riciclare totalmente gli scarti** di lavorazione e il **consumo di acqua è ridotto al minimo** grazie ad un impianto di depurazione che permette di riutilizzare completamente l'acqua impiegata per la levigatura e la rettifica. **Le emissioni dei camini sono largamente inferiori ai limiti prescritti dall'UE** e i rumori sono contenuti grazie all'utilizzo di camini e ventilatori insonorizzati posti in zona protetta. Infine **Gigacer** ha studiato per tutti i prodotti un **packaging antinfortunistico** con lastre in orizzontale, garantendo la sicurezza degli operatori sul cantiere e riducendo al minimo la quantità di carta e cartone da smaltire.


Our plant is located on an interesting out of town site designed according to **bio-planning principles**. This location is made possible by respect for all current environmental laws.

Gigacer has undertaken **to recycle all leftovers** and **water consumption has been reduced to a minimum** thanks to a water treatment plant which enables 100% of the water used in polishing and rectification to be reused.

Air emissions are considerably below EU limits and noise is kept down with specially designed systems: chimney stacks and sound proofed ventilators located in protected areas.

Lastly **Gigacer** has designed **accident prevention packaging** for all its products with horizontal slabs guaranteeing worker safety on site and reducing volumes of paper and cardboard waste.

HIGHLY TECHNICAL



Quarry è una collezione unica per resistenza, durabilità, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Osservando lo spessore delle lastre si può notare che la base, composta di gres porcellanato ottenuto anche con l'aggiunta del riciclo degli sfridi produttivi (stesso materiale), viene ricoperta da uno strato di materiale nobile, composto da gres porcellanato colorato in massa, argille, grani, che vengono depositati sulla superficie prima della pressatura. Questo metodo di lavorazione, oltre a regalare al prodotto un aspetto visibilmente e concretamente materico, ottimizza l'uso dei materiali.

I materiali superficiali nobili si ottengono infatti utilizzando quelli che in natura sono elementi scarsi, come tutti gli ossidi coloranti. La base invece si produce utilizzando feldspati non colorati ed argille, alcune fra le risorse più abbondanti sul nostro pianeta.

Quarry evita così l'utilizzo indiscriminato di elementi chimici inorganici di disponibilità limitata dove non sia strettamente necessario.

Le pietre di **Quarry** sono ottenute senza l'utilizzo di smalti e sono rese impermeabili dall'alta temperatura di cottura.

Quarry is a uniquely hardwearing, resilient, safe and environmentally friendly collection.

Close observation of the slabs shows that the base - made up of porcelain stoneware obtained partially by the addition of recycled offcuts of the same material - is coated with a layer of noble material made up of porcelain stoneware coloured en masse and clays and grains which are deposited onto the surface prior to pressing.

In addition to producing a visibly and concretely material product, this working method optimises material use.

The noble surface materials are, in fact, obtained by using naturally scarce elements like all the colouring oxides whilst the base is generated using uncoloured feldspar and clay, some of the most abundant resources on earth.

Quarry thus avoids indiscriminate use of scarce inorganic chemical elements except where strictly necessary.

Quarry stones are obtained without the use of enamels and made impermeable by high firing temperatures.



GALLERY

Quarry offre una grande versatilità: grazie ai numerosi formati e alle due diverse superfici, **mat R10 A+B** e **bocciardato antiscivolo R11 A+B+C**, è adatta agli ambienti interni, ma anche a quelli esterni, residenziali e commerciali.

Quarry offers great versatility: with its **numerous formats** and **two different surfaces**, **mat R10 A+B** and **bocciardato antislip R11 A+B+C**, it is suitable for both **indoor** and **outdoor, residential and business contexts**.



QUARZITE BIANCA

PAVIMENTO - FLOOR
Modulo/Module: **60x120** . 24"x48" Mat - **60x60** . 24"x24" Mat - **30x60** Gigacer Service 12"x24" Mat - **30x30** Gigacer Service 12"x12" Mat . #12 mm

GRAVEL STONE



PAVIMENTO - FLOOR
120x120 . 48"x48" Mat - 60x120 . 24"x48" Mat . #12 mm
RIVESTIMENTO - WALL
120x120 . 48"x48" Mat . #12 mm





PAVIMENTO - FLOOR

Gravel Stone 120x120 . 48"x48" Mat . #12 mm - **Quarzite Bianca 120x120** . 48"x48" Mat . #12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

Gravel Stone 120x250 . 48"x100" Mat . #6 mm - **Quarzite Bianca 120x250** . 48"x100" Mat . #6 mm

CREMA MARFIL



PAVIMENTO - FLOOR

Modulo/Module: 60x120 . 24"x48" Mat - 60x60 . 24"x24" Mat - 30x60 . 12"x24" Mat - 30x30 . 12"x12" Mat . #12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

120x120 . 48"x48" Mat . #12 mm



LAVA STONE

PAVIMENTO - FLOOR

Modulo/Module: **60x120** . 24"x48" Mat - **60x60** . 24"x24" Mat - **30x60** Gigacer Service 12"x24" Mat - **30x30** Gigacer Service 12"x12" Mat . #12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

120x120 . 48"x48" Mat . #12 mm



PAVIMENTO - FLOOR

Outdoor . **Crema Marfil 60x60** . 24"x24" Bocc. Antislip R11 . #12 mm

Indoor . **Crema Marfil 120x120** . 48"x48" Mat . #12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

Crema Marfil 120x250 . 48"x100" Mat . #6 mm

CAMINO - FIREPLACE

Lava Stone . #6 mm Gigacer Service



ARENARIA



PAVIMENTO - FLOOR

120x120 . 48"x48" Bocc. Antislip R11 . #12 mm

Modulo/Module: 60x120 . 24"x48" Mat - 60x60 . 24"x24" Mat - 30x60 Gigacer Service 12"x24" Mat - 30x30 Gigacer Service 12"x12" Mat . #12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

60x120 . 24"x48" Mat . #12 mm

GOLDEN STONE



PAVIMENTO - FLOOR

Modulo/Module: 60x120 . 24"x48" Bocc. Antislip R11 . #12 mm - 60x60 . 24"x24" Bocc. Antislip R11 . #12 mm
30x60 Gigacer Service 12"x24" Bocc. Antislip R11 . #12 mm - 30x30 Gigacer Service 12"x12" Bocc. Antislip R11 . #12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

120x120 . 48"x48" Mat . #12 mm



PAVIMENTO - FLOOR


Modulo/Module: **Golden Stone 60x120** . 24"x48" Bocc. Antislip R11 . #12 mm - **60x60** . 24"x24" Bocc. Antislip R11 . #12 mm
30x60 Gigacer Service 12"x24" Bocc. Antislip R11 . #12 mm - **30x30** Gigacer Service 12"x12" Bocc. Antislip R11 . #12 mm




PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS

BATTISCOPIA . SKIRTING

Battiscopa 60
±12mm




Battiscopa 120
±6 mm




(!)
Tutte le misure sono in millimetri
All sizes are in millimetres

GRADONI COSTA RETTA . COSTA RETTA STEPTREADS

Costa retta 60



Costa retta 120



Il pezzo può essere realizzato anche a vela senza rientranza
The piece can be made without nose, only at 90°

Per dimensioni o spessori diversi da quelli rappresentati contattare Gigacer Service
For inquiries concerning different thicknesses and sizes from the ones indicated, please contact Gigacer Service

NOTE TECNICHE . TECHNICAL NOTES

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO . MULTILAYER PORCELAIN SLABS ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	SUPERFICIE SURFACES	SPESSORE THICKNESS	DIN EN 16165 Annex B	DIN EN 16165 Annex A	BCR ¹	BRITISH ² PENDULUM BS7976	UNE ³ 41901:2017 EX (SLIDER 55#)	R9729 UPI/ EMPA	DCOF (SECTION 9.6 ANSI A 137.1.2012)
 COEFFICIENTE D'ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION	MAT	±6 mm ±12 mm ±24 mm	R10	A+B	> 0,40	> 36 WET	Clase 2	GS2/GB1	> 0,42 wet
	BOCCIARDATO ANTISLIP	±12 mm ±24 mm	R11	A + B + C	> 0,40	> 36 WET	Clase 3	GS2/GB1	> 0,42 wet

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico e dinamico, riportati sul catalogo e sul sito, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. / The values of slip resistance and of static and dynamic friction coefficient shown in the catalogue, and in the web site are merely indicative and non-binding. Any possible specific requirement must be confirmed by us at the order and anyway always before the installation.

Non si danneggia con i detergenti chimici anticovid. / Does not damage with chemical detergents anticovid.

Quanto contenuto nel catalogo è puramente indicativo riguardo a colori e decorazioni.
Real colours and decorations might slightly differ from those depicted in this catalogue.



PAVIMENTO - FLOOR

Arenaria 120x120 . 48" x 48" Bocc. Antislip R11 . \pm 12 mm

Modulo/Module: **Arenaria 60x120** . 24" x 48" Mat - **60x60** . 24" x 24" Mat - **30x60** . 12" x 24" Mat - **30x30** . 12" x 12" Mat . \pm 12 mm

RIVESTIMENTO - WALL

Arenaria 60x120 . 24" x 48" Mat . \pm 12 mm



GIGACER S.P.A.
via Caltagirone, n.72 / 48018 Faenza (RA) ITALY
Tel. +39 0546 637 111 / Fax +39 0546 637 127
info@gigacer.it
gigacer.it